

一、充分认识做好职业病危害因素定期检测工作的重要意义。

职业病危害因素定期检测是用人单位必须履行的法定义务。开展

职业病危害因素定期检测，有利于用人单位及时发现职业病危害因素

超标情况，及时采取治理措施，防止职业病危害事故的发生，保障

劳动者身体健康和生命安全，维护社会稳定和和谐劳动关系。

《职业病防治法》第二十六条规定：“用人单位应当按照国务院卫生

行政部门的规定，定期检测

职业病危害因素，检测应当符合国家标准、行业标准的要求。”

《职业病防治法》第三十五条规定：“用人单位应当按照国务院卫生

行政部门的规定，定期检测职业病危害因素，检测应当符合国家标准、

行业标准的要求。”

《职业病防治法》第三十五条规定：“用人单位应当按照国务院卫生

行政部门的规定，定期检测

职业病危害因素，检测应当符合国家标准、行业标准的要求。”

《职业病防治法》第三十五条规定：“用人单位应当按照国务院卫生

行政部门的规定，定期检测职业病危害因素，检测应当符合国家标准、


行业标准的要求。”

《职业病防治法》第三十五条规定：“用人单位应当按照国务院卫生

行政部门的规定，定期检测职业病危害因素，检测应当符合国家标准、

在对用人单位监督检查过程中,发现职业卫生技术服务机构未按照本《规定》和有关法律、法规的要求进行采样检测,出具虚假检测报告,情节严重的,依法予以处罚,并记入信用档案。

共 2 页



0000000000 0000000000 0000000000

用人单位职业病危害因素定期检测管理制度

健康权益,依据《中华人民共和国职业病防治法》(以下简称《职业病防治法》)等法律法规,制定本制度。

第二条 用人单位应当按照国家有关规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地卫生行政部门报告和向劳动者公布。

第三条 用人单位应当按照国家有关规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地卫生行政部门报告和向劳动者公布。

本制度所称的职业病危害因素是指《职业病防治法》中所列的高毒物质和在作业场所空气中存在浓度或者含量超过国家职业卫生标准的职业病危害因素。

第四条 用人单位应当按照国家有关规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地卫生行政部门报告和向劳动者公布。

第五条 用人单位应当按照国家有关规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地卫生行政部门报告和向劳动者公布。

测费用纳入年度经费预算予以保障。

第六条 用人单位应当建立职业病危害因素定期检测档案，并纳入其职业卫生档案体系。

用人单位应当定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地卫生健康主管部门报告并向劳动者公布。

用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。

第七条 用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。

第八条 用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。

或停产、停机。用人单位因故需要停产、停机或减负运行的，应当

及时通知作业人员，并制定专项应急预案和检测计划。

加入平流层臭氧浓度限值等指标，并增加对臭氧浓度的检测项目。
最低限值。

此外，一些工业场所的臭氧浓度限值，应当根据现场条件增加监测频次并记录。

对于“站”用人单位应采取必要措施避免臭氧浓度超标。
督，确保其符合以下要求。

（一）对于高浓度臭氧环境，应采取必要措施避免臭氧浓度超标，并采取必要措施避免作业人员长时间暴露于高浓度臭氧环境中。

（二）对于高浓度臭氧环境，应采取必要措施避免臭氧浓度超标，并采取必要措施避免作业人员长时间暴露于高浓度臭氧环境中。

（三）对于高浓度臭氧环境，应采取必要措施避免臭氧浓度超标，并采取必要措施避免作业人员长时间暴露于高浓度臭氧环境中。

（四）对于高浓度臭氧环境，应采取必要措施避免臭氧浓度超标，并采取必要措施避免作业人员长时间暴露于高浓度臭氧环境中。

（五）对于高浓度臭氧环境，应采取必要措施避免臭氧浓度超标，并采取必要措施避免作业人员长时间暴露于高浓度臭氧环境中。

（六）对于高浓度臭氧环境，应采取必要措施避免臭氧浓度超标，并采取必要措施避免作业人员长时间暴露于高浓度臭氧环境中。

（七）对于高浓度臭氧环境，应采取必要措施避免臭氧浓度超标，并采取必要措施避免作业人员长时间暴露于高浓度臭氧环境中。

（八）对于高浓度臭氧环境，应采取必要措施避免臭氧浓度超标，并采取必要措施避免作业人员长时间暴露于高浓度臭氧环境中。

局等有关情况；

(二)要求职业卫生技术服务机构在法定资质条件内减少生产
货物，非工业则须采用符合国家标准或行业标准的方法检测评价环境。

(四)要求职业卫生技术服务机构向用人单位提供检测服务；

(五)要求职业卫生技术服务机构向用人单位提供职业卫生培训
培训费用标准等；

(六)国家卫生行政部门等不再向用人单位提供职业卫生检测
检测费用减免等优惠政策；

(七)要求用人单位做好职业卫生工作，明确检测结果的法律责任
情况。

第六十四条 用人单位的职业卫生工作应当接受卫生行政部门
监督检查。用人单位应当接受卫生行政部门的监督检查，并
提供相关资料。

职业卫生技术服务机构应当在一个月内，向用人单位提供检测服
务报告并向卫生行政部门报告检测数据和检测结果。

第六十五条 用人单位应当建立职业卫生档案，并定期更新。
职业卫生档案应当包括用人单位职业卫生管理规章制度、

职业卫生培训记录、职业卫生检测记录、职业卫生检测评价报告、
职业卫生检测评价报告、职业卫生检测评价报告、职业卫生检测评价

